


**boehlerit**

Sägezähne

für die Metallbearbeitung

Sawing inserts

for metal machining



## Boehlerit – der Entwicklungspionier im Hartmetall

Die Marke Boehlerit wurde 1932 für die Hartmetallfertigung der Firma Böhler in Düsseldorf gegründet. 1950 begann der Aufbau der Hartmetallfertigung in der österreichischen Stahlstadt Kapfenberg, wo sich heute der Hauptstandort der Boehlerit Gruppe befindet. Ein wesentlicher Meilenstein in der Boehlerit Geschichte war die 100%ige Übernahme der gesamten Boehlerit Gruppe durch den Leitz Firmenverband aus Oberkochen / Deutschland im Jahr 1991. Seitdem hat sich Boehlerit erfolgreich zum Schneidstoffzentrum der Leitz Firmengruppe entwickelt und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Schneidstoffen aus Hartmetall für Werkzeuge zur Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung sowie von Werkzeugen zum Drehen, Fräsen, Bohren und Drehschälen. Eine weitere Stärke von Boehlerit sind Hartmetalle für Konstruktionsteile und für den Verschleißschutz. Weiters wurde speziell für die Fertigung von Sägezähnen und Sonderteilen mit einer Schnellfertigungslinie 1998 eine eigene Hartmetallfertigung in Oberkochen/ Deutschland gegründet.

## Boehlerit – Pioneers in Carbide Development


[www.boehlerit.com](http://www.boehlerit.com)

The Boehlerit brand was established in 1932 for the hard metal production of the Böhler company in Dusseldorf. 1950 was the beginning of carbide production in the Austrian steel town of Kapfenberg where the Boehlerit Group's headquarters are located today. The take-over of the entire Boehlerit Group by the Leitz Group from Oberkochen, Germany in 1991 marked an important milestone in the history of Boehlerit. Since its integration into the Leitz Group, Boehlerit has successfully developed into the group's centre for cutting materials. It is one of the world's leading producers of carbide cutting materials for tools for wood, plastic and metal cutting and tools for turning, milling, drilling and bar peeling. Hard metals for structural parts and wear protection are yet another core competency of Boehlerit. In 1998 a further carbide production for saw tips and tailor made parts in a rapid production line was established.



**Oberkochen** in Deutschland / Oberkochen in Germany

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Subject to changes from technical development and printing errors.



Sortenübersicht Grade Overview	4
Sortenbeschreibung Grades	4
Sägezähne Sawing inserts	5

Zertifikat 14001



Zertifikat EN ISO 9001:2008 Certificate EN ISO 9001:2008



Zertifikat EN ISO 14001:2004 Certificate EN ISO 14001:2004



Sorte Grade	ISO	Anwendungsbereich Range of applications	Werkstoffgruppe Group of materials					
			P	M	K	N	S	H
		01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	Stahl Steel	Rostfrei Stainless	Grauguß Grey cast iron	NE-Metalle (Al, etc.) Nonferrous metals	Hochwarmfest High temperature materials	Harte Hard materials
<b>SB25</b>	HW-P25		■					
<b>HB10</b>	HW-K10				■			
<b>HB20</b>	HW-K20				■			
<b>SBFMoD</b>	HW-P25		■					
<b>SB40</b>	HW-P40		■					
<b>HB30F</b>	HW-K30		■					
Anwendungsschwerpunkt Application peak  Gesamtbereich nach ISO 513 Full range to ISO 513		01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	■ <b>Hauptanwendung</b> Main application □ <b>Weitere Anwendung</b> Further applications					

**Sortenbeschreibung**  
Grades

● **SB25**

Mehrbereichssorte für Sägezähne zur Bearbeitung von Metallen und Verbundstoffen.

● **HB10**

Grauguss >220 HB, kurzspanender Temperguss, Hartguss und Stahl, B untmetalle, Leichtmetalle, Glas, Gestein, Holz, Kunststoffe. Sägezähne für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen.

● **HB20**

Bearbeitung von Grauguss, Nichteisenmetallen, Kunststoff, Holz. Sägezähne für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen.

● **SBFMoD**

Mehrbereichssorte zum Sägen von Stahl, Stahlguss, rost- und hitzebeständigen Werkstoffen und legiertem Grauguss. Spezielle Anwendung beim Sägen in unbeschichteter und beschichteter Ausführung. Sehr gutes Substrat für viele Beschichtungen.

● **SB40**

Grobbearbeitung und Sägen von C-Stahl, rostbeständigen Stählen und Stahlguss unter erschwerten Bedingungen. Drehen, Hobeln, Stoßen mit niedrigen Schnittgeschwindigkeiten, großen Spanquerschnitten und großen Spanwinkeln.

● **HB30F**

Bei Anforderungen an hohe Verschleißfestigkeit und Zähigkeit und an hohe Oberflächengüte. Holz, Verbundwerkstoffe Holz-Kunststoff-Al, Si-Legierungen, Titan, Rostfreie Stähle, Hochwarmfeste Ni-Co-Stähle.

● **SB25**

● Multi-purpose sawing inserts grade for machining of metals and compound materials.

● **HB10**

● Grey cast iron >220 HB, short-chipping malleable cast iron, chilled cast iron and steel, non-ferrous metals, light metals, glass, rock, wood, plastics. Sawing inserts for the machining of wood and timber materials.

● **HB20**

● Machining of grey cast iron, non-ferrous metals, plastics, wood. Sawing inserts for the machining of wood and timber materials.

● **SBFMoD**

● Multi-purpose grade for sawing of steel, cast steel, rustproof and heat-resistant materials and alloyed grey cast iron. Special application with sawing inserts – both coated and uncoated. Excellent grade for many coatings.

● **SB40**

● Roughing and sawing of C-steel, rustproof steels and cast steel under difficult conditions. Turning, planing, splicing at low cutting speeds, for wide chip cross-sections and large rake angles.

● **HB30F**

● When high wear resistance and strength are needed and high surface quality is requested. Wood, composite materials wood-plastics-Al, Si-alloys, titanium, stainless steels, high-temperature resistant Ni-Co steels.

WZ: 434P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	434P-8,0 x 2,5 x 2,30	25641	2,5	○					
	434P-8,0 x 2,6 x 2,30	25766	2,6	○					
	434P-8,0 x 2,7 x 2,30	25583	2,7	○					
	434P-8,0 x 2,8 x 2,30	25758	2,8	○					
	434P-8,0 x 3,0 x 2,30	25623	3,0	○					
	434P-8,0 x 3,3 x 2,30	25707	3,3	○					
	434P-8,0 x 3,4 x 2,30	25622	3,4	○					
	434P-8,0 x 3,5 x 2,30	25576	3,5	●					
	434P-8,0 x 3,6 x 2,30	25615	3,6	○					
	434P-8,0 x 3,8 x 2,30	25708	3,8	○					
	434P-8,0 x 3,9 x 2,30	25616	3,9	○					
	434P-8,0 x 4,0 x 2,30	25726	4,0	○					
	434P-8,0 x 4,2 x 2,30	25665	4,2	○					
	434P-8,0 x 4,4 x 2,30	25614	4,4	○					
	434P-8,0 x 4,5 x 2,30	25709	4,5	○					
	434P-8,0 x 4,6 x 2,30	25620	4,6	●					
	434P-8,0 x 4,7 x 2,30	25765	4,7	○					
	434P-8,0 x 4,8 x 2,30	25750	4,8	○					
434P-8,0 x 4,8 x 2,30	25644	4,8				○			

WZ: 434V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	434V-8,0 x 2,6 x 2,30	25385	2,6	●					
	434V-8,0 x 3,0 x 2,30	25201	3,0 *	●					
	434V-8,0 x 3,6 x 2,30	25386	3,6	●					
	434V-8,0 x 4,2 x 2,30	25530	4,2	●					
	434V-8,0 x 4,3 x 2,30	25592	4,3	●					
	434V-8,0 x 4,5 x 2,30	25591	4,5	●					
	434V-8,0 x 5,5 x 2,30	25274	5,5	●					

WZ: 522F	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	522F-5,0 x 1,8 x 2,00	25802	1,8	○					
	522F-5,0 x 2,0 x 2,00	25728	2,0	●					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 625F	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>625F-6,5 x 2,1 x 2,00</b>	25801	2,1	○					
	<b>625F-6,5 x 2,3 x 2,00</b>	25729	2,3	●					
	<b>625F-6,5 x 2,5 x 2,00</b>	25771	2,5	●					
	<b>625F-6,5 x 2,7 x 2,00</b>	25772	2,7	●					
	<b>625F-6,5 x 3,2 x 2,00</b>	25810	3,2	○					
	<b>625F-6,5 x 3,4 x 2,00</b>	25821	3,4	○					
	<b>625F-6,5 x 3,6 x 2,00</b>	25811	3,6	○					

WZ: 916P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>916P-10,5 x 5,0 x 3,50</b>	25628	5,0	○					

WZ: 916V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>916V-10,5 x 4,5 x 3,50</b>	25248	4,5	○					
	<b>916V-10,5 x 4,8 x 3,50</b>	25250	4,8	●					
	<b>916V-10,5 x 5,0 x 3,50</b>	25236	5,0	○					
	<b>916V-10,5 x 5,5 x 3,50</b>	25303	5,5	●					
	<b>916V-10,5 x 7,5 x 3,50</b>	25399	7,5	○					

WZ: 988P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>988P-10,5 x 4,5 x 2,60</b>	25731	4,5	○					

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Verfügbar auf Anfrage Available on request
- \* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 988V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>988V-10,5 x 3,6 x 2,60</b>	25257	3,6	●					
	<b>988V-10,5 x 4,0 x 2,60</b>	25258	4,0	○					
	<b>988V-10,5 x 4,4 x 2,60</b>	25200	4,4	●					
	<b>988V-10,5 x 4,8 x 2,60</b>	25669	4,8	●					

WZ: 989	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>989-8,0 x 2,8 x 2,50</b>	2027767	2,8	○					

WZ: 991	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>991-10,5 x 4,3 x 3,00</b>	25538	4,3	●					
	<b>991-10,5 x 4,8 x 3,00</b>	25529	4,8	○					
	<b>991-10,5 x 5,5 x 3,00</b>	25586	5,5	●					
	<b>991-10,5 x 7,0 x 3,00</b>	25732	7,0	○					
	<b>991-10,5 x 7,5 x 3,00</b>	25733	7,5	○					

WZ: 1336	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>1336-13,0 x 7,2 x 4,00</b>	25773	7,2	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 1336P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>1336P-13,0 x 9,0 x 4,00</b>	25629	9,0	○						

WZ: 2634V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>2634V-5,5 x 2,0 x 1,70</b>	25426	2,0	○						
	<b>2634V-5,5 x 2,2 x 1,70</b>	25605	2,2	○						
	<b>2634V-5,5 x 2,4 x 1,70</b>	25427	2,4	●						
	<b>2634V-5,5 x 2,5 x 1,70</b>	25721	2,5	○						
	<b>2634V-5,5 x 2,6 x 1,70</b>	25572	2,6	○						
	<b>2634V-5,5 x 2,7 x 1,70</b>	25827	2,7	○						

WZ: 2717S	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>2717S-6,5 x 2,6 x 2,00</b>	25820	2,0	○						
	<b>2717S-6,5 x 2,8 x 2,00</b>	25631	2,8	○						
	<b>2717S-6,5 x 3,0 x 2,00</b>	25808	3,0	○						
	<b>2717S-6,5 x 3,9 x 2,00</b>	25803	3,9	○						
	<b>2717S-6,5 x 4,2 x 2,00</b>	25809	4,2	○						

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Verfügbar auf Anfrage Available on request
- \* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage



WZ: 2717V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>2717V-6,5 x 2,4 x 2,00</b>	25666	2,4	○						
	<b>2717V-6,5 x 2,5 x 2,00</b>	25594	2,5	○						
	<b>2717V-6,5 x 2,6 x 2,00</b>	25722	2,6	○						
	<b>2717V-6,5 x 2,7 x 2,00</b>	25737	2,7	○						
	<b>2717V-6,5 x 2,8 x 2,00</b>	25440	2,8	○						
	<b>2717V-6,5 x 3,0 x 2,00</b>	25599	3,0	○						
	<b>2717V-6,5 x 3,2 x 2,00</b>	25663	3,2	○						
	<b>2717V-6,5 x 3,4 x 2,00</b>	25664	3,4	○						
	<b>2717V-6,5 x 3,5 x 2,00</b>	25604	3,5	○						
	<b>2717V-6,5 x 3,6 x 2,00</b>	25608	3,6	○						
	<b>2717V-6,5 x 3,9 x 2,00</b>	25613	3,9	○						
<b>2717V-6,5 x 4,2 x 2,00</b>	25564	4,2	○							

WZ: 5005	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>5005-10,0 x 10,0 x 6,00</b>	2069481	10,0	○						

WZ: 5505	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>5505-15,0 x 5,2 x 4,00</b>	2069537	5,2	○						
	<b>5505-15,0 x 7,2 x 4,00</b>	2069472	7,2	○						
	<b>5505-15,0 x 8,7 x 4,00</b>	2080034	8,7	○						
	<b>5505-15,0 x 9,0 x 4,00</b>	2069473	9,0	○						
	<b>5505-15,0 x 9,2 x 4,00</b>	2065590	9,2	○						

WZ: 5605	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>5605-15,3 x 9,2 x 4,00</b>	2065592	9,2	○						

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 5706	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>5706-12,0 x 7,2 x 4,00</b>	2069474	7,2	○						
	<b>5706-12,0 x 8,5 x 4,00</b>	2080035	8,5	○						
	<b>5706-12,0 x 9,0 x 4,00</b>	2071120	9,0	○						

WZ: 5806	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>5806-10,5 x 4,8 x 2,60</b>	2069475	4,8	○						

WZ: 5906	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>5906-8,0 x 4,8 x 2,60</b>	2069477	4,8	○						

WZ: 6006	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	<b>6006-9,0 x 4,8 x 4,00</b>	2069476	4,8	○						
	<b>6006-9,0 x 9,0 x 4,00</b>	2071121	9,0	○						

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 6106	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>6106-12,5 x 10,0 x 6,00</b>	2070320	10,0	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
 ○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
 \* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

**BOEHLERIT GmbH & Co. KG**  
Werk VI-Strasse 100  
8605 Kapfenberg  
Österreich/Austria  
Telefon +43 3862 300 - 0  
Telefax +43 3862 300 - 479  
info@boehlerit.com  
www.boehlerit.com

Deutschland/Germany  
Boehlerit GmbH & Co. KG  
Heidenheimer Straße 108  
D-73447 Oberkochen  
Telefon +49 (0) 7364 950 700  
Telefax +49 (0) 7364 950 720  
bld@boehlerit.de  
www.boehlerit.com

**boehlerit**

#### **Argentinien/Argentina**

SIN PAR S.A.  
Conesa 10  
B1878KSB Quilmes -  
Buenos Aires  
Telefon +54 11 4257 4396  
Telefax +54 11 4224 5687  
ventas@sinpar.com.ar  
www.sinpar.net  
www.boehlerit.com

#### **Australien/Australia**

voestalpine High Performance  
Metals (Australia) Pty Ltd  
Suite 1, 25-27 Grose St  
North Parramatta NSW 2151  
Sydney  
Telefon +61 2 9681 3100  
Telefax +61 2 9632 6161  
buau\_feedback@buau.com.au  
www.buau.com.au  
www.boehlerit.com

#### **Brasilien/Brazil**

Boehlerit Brasil Ferramentas Ltda.  
Rua Capricórnio 72  
Alpha Conde Comercial I  
06473-005 - Barueri -  
São Paulo  
Telefon +55 11 554 60 755  
Telefax +55 11 554 60 476  
info@boehlerit.com.br  
www.boehlerit.com

#### **China/China**

Boehlerit China Co. Ltd.  
Swiss Center Shanghai  
Room A107, Building 3  
No. 526, 3rd East Fute Road  
Shanghai Pilot Free Trade Zone  
200131 P.R. China  
Telefon +86 137 358 950 58  
info@boehlerit.com.cn  
www.boehlerit.com

#### **England/United Kingdom**

Boehlerit GmbH & Co.KG  
Werk VI Straße 100  
A-8605 Kapfenberg  
Telefon +44 79 74 98 37 12  
Telefax +43 3862 300 479  
peter.lawrence@boehlerit.com  
www.boehlerit.com

#### **Finnland/Finland**

Oy Maantera AB  
Keinumäenkuja 2, P.O. Box 70  
01510 Vantaa  
Telefon +358 29 006 130  
Telefax + 358 29 006 1130  
maantera@maantera.fi  
www.maantera.fi  
www.boehlerit.com

#### **Frankreich/France**

Boehlerit GmbH & Co.KG  
Werk VI Straße 100  
A-8605 Kapfenberg  
Telefon +43 3862 300 0  
Telefax +43 3862 300 796  
Mobil +352 691 222 884  
hans.mueller@boehlerit.com  
www.boehlerit.com

#### **Italien/Italy**

**Boehlerit Italy S.r.l.**  
Via Papa Giovanni XXIII, Nr. 45  
20090 Rodano (MI)  
Telefon +39 02 269 49 71  
Telefax +39 02 218 72 456  
info@boehlerit.it  
www.boehlerit.com

#### **Kroatien/Serbien/Bosnien & Herzegowina**

#### **Croatia/Serbia/Bosnia & Herzegovina**

Boehlerit GmbH & Co. KG  
Werk VI Straße 100  
A-8605 Kapfenberg  
www.boehlerit.com  
Milkan Dojcinovic  
Telefon: +385 98 218 761  
Telefax: +385 1 6156511  
dojcinovic@zoller-a.at

#### **Mexiko/Mexico**

Boehlerit S.A. de C.V.  
Av. Acueducto No. 15  
Parque Industrial Bernardo  
Quintana  
El Marqués, Querétaro  
C.P. 76246  
Telefon +52 442 221 5706  
Telefax +52 442 221 5555  
lmt.mx@lmt-tools.com  
www.boehlerit.com

#### **Niederlande/Netherlands**

voestalpine High Performance  
Metals B.V.  
Isolatorweg 30-32  
(Westpoortnummer 3288)  
NL-1014 AS Amsterdam  
Telefon +31 20 581 7400  
Telefax +31 20 581 7450  
info@bohler.nl  
www.bohler.nl  
www.boehlerit.com

#### **Hagro Precisie b.v.**

Industriepark 18  
5374 CM Schaijk  
Telefon +31 486 462 424  
Telefax +31 486 461 650  
hagro@hagro.nl  
www.hagro.nl

#### **Polen/Poland**

Boehlerit Polska sp.z.o.o.  
Złotniki, ul. Kobaltowa 6  
62-002 Suchy Las  
Telefon +48 61 659 38 00  
Telefax +48 61 623 20 14  
info@boehlerit.pl  
www.boehlerit.com

#### **Schweden/Sweden**

Edeco Tool AB  
Gräsdalsgatan 9  
650 02 Karlstad  
Telefon +46 54 55 80 00  
Telefax +46 54 55 80 35  
info@edeco.se  
www.edeco.se  
www.boehlerit.com

#### **Schweiz/Switzerland**

voestalpine High Performance  
Metals Schweiz AG  
Hertistrasse 15  
8304 Wallisellen  
Telefon +41 44 832 88 11  
Telefax + 41 44 832 88 00  
verkauf.hpm-schweiz@voestalpine.com  
www.voestalpine.com/hpm/schweiz  
www.boehlerit.com

#### **Singapur/Singapore**

Boehlerit Asia Pte Ltd  
1 Clementi Loop 04-01  
Clementi West District Park  
Singapore 12 98 08  
Telefon +65 64 62 1608  
Telefax +65 64 62 4215  
info@boehleritasia.com  
www.boehlerit.com

#### **Slowakei/Slovakia**

Kancelár Boehlerit  
Santraziny 753  
760 01 Zlín  
Telefon +420 577 214 989  
Telefax +420 577 219 061  
boehlerit@boehlerit.sk  
www.boehlerit.cz  
www.boehlerit.com

#### **Slowenien/Slovenia**

KAČ trade d.o.o.  
Ložnica pri Žalcu 46  
3310 Žalec  
Telefon: +386 3 710 40 80  
Telefax: +386 3 710 40 81  
info@kactrade.si  
www.kactrade.com  
www.boehlerit.com

#### **Spanien/Spain**

Boehlerit Spain S.L.  
C/. Narcis Monturiol 11-15  
08339 Vilassar de Dalt Barcelona  
Telefon +34 93 750 7907  
Telefax +34 93 750 7925  
info@boehlerit.es  
www.boehlerit.com

#### **Südkorea/South Korea**

LMT Korea Co., Ltd  
Room # 1520,  
Anyang Trade Center  
Bisan-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-Si, Gyeonggi-Do,  
431-817  
Telefon +82 31 384 8600  
Telefax +82 31 384 2121  
lmt.kr@lmt-tools.com  
www.boehlerit.com

#### **Tschechien/Czech Republic**

Kancelár Boehlerit  
Santraziny 753  
760 01 Zlín  
Telefon +420 577 214 989  
Telefax +420 577 219 061  
boehlerit@boehlerit.cz  
www.boehlerit.cz  
www.boehlerit.com

#### **Türkei/Turkey**

Boehlerit Sert Metal  
ve Takım San. ve Tic. A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
1600. Sk.No: 1602  
41480 Gebze - Kocaeli  
Telefon +90 262 677 1737  
Telefax +90 262 677 1746  
info@boehlerit.com.tr  
www.boehlerit.com.tr  
www.boehlerit.com

#### **Ungarn/Hungary**

Boehlerit Hungária Kft.  
PO Box: 2036 Érdliget Pf. 32  
H-2030-Érd, Kis-Duna u.6.  
Telefon +36 23 521 910  
Telefax +36 23 521 919  
info@boehlerit.hu  
www.boehlerit.com