


Maschinenreibahle I 030513

Vorzugsbaureihe

Ausführung:

Durchmesser: 0,95-12,05 mm
 Schneidrichtung: Rechtsschneidend
 Schneidstoff: HSS-E, unbeschichtet
 Nutrichtung: Drallgenutet



Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
0,95	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103654
0,96	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103655
0,97	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103656
0,98	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103657
0,99	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103658
1,00	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103659
1,01	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103660
1,02	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103661
1,03	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103662
1,04	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103663
1,05	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103664
1,06	+0,004	1	34	5,5	19	15	12,5	3	30103665
1,07	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103666
1,08	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103667
1,09	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103668
1,10	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103669
1,11	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103670
1,12	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103671
1,13	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103672
1,14	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103673
1,15	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103674
1,16	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103675
1,17	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103676
1,18	+0,004	1,1	36	6,5	20,5	15,5	13	3	30103677
1,19	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103678
1,20	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103679
1,21	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103680
1,22	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103681
1,23	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103682
1,24	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103683
1,25	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103684
1,26	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103685
1,27	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103686
1,28	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103687
1,29	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103688
1,30	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103689
1,31	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103690
1,32	+0,004	1,2	38	7,5	21,5	16,5	14	3	30103691

Reiben ohne Innenkühlung
Maschinenreibahlen

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
1,33	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103692
1,34	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103693
1,35	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103694
1,36	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103695
1,37	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103696
1,38	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103697
1,39	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103698
1,40	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103699
1,41	+0,004	1,4	40	8	22	18	15,5	3	30103700
1,42	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103701
1,43	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103702
1,44	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103703
1,45	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103704
1,46	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103705
1,47	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103706
1,48	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103707
1,49	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103708
1,50	+0,004	1,5	40	8	22	18	15,5	3	30103709
1,51	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103710
1,52	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103711
1,53	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103712
1,54	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103713
1,55	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103714
1,56	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103715
1,57	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103716
1,58	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103717
1,59	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103718
1,60	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103719
1,61	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103720
1,62	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103721
1,63	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103722
1,64	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103723
1,65	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103724
1,66	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103725
1,67	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103726
1,68	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103727
1,69	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103728
1,70	+0,004	1,6	43	9	23	20	17,5	3	30103729
1,71	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103730
1,72	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103731
1,73	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103732
1,74	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103733
1,75	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103734
1,76	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103735
1,77	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103736
1,78	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103737
1,79	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103738
1,80	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103739
1,81	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103740
1,82	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103741
1,83	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103742
1,84	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103743
1,85	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103744
1,86	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103745
1,87	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103746
1,88	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103747
1,89	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103748

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
1,90	+0,004	1,8	46	10	24	22	19	4	30103749
1,91	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103750
1,92	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103751
1,93	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103752
1,94	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103753
1,95	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103754
1,96	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103755
1,97	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103756
1,98	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103757
1,99	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103758
2,00	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103759
2,01	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103760
2,02	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103761
2,03	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103762
2,04	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103763
2,05	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103764
2,06	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103765
2,07	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103766
2,08	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103767
2,09	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103768
2,10	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103769
2,11	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103770
2,12	+0,004	2	49	11	25	24	21	4	30103771
2,13	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103772
2,14	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103773
2,15	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103774
2,16	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103775
2,17	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103776
2,18	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103777
2,19	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103778
2,20	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103779
2,21	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103780
2,22	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103781
2,23	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103782
2,24	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103783
2,25	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103784
2,26	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103785
2,27	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103786
2,28	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103787
2,29	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103788
2,30	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103789
2,31	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103790
2,32	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103791
2,33	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103792
2,34	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103793
2,35	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103794
2,36	+0,004	2,2	53	12	28	25	22	4	30103795
2,37	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103796
2,38	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103797
2,39	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103798
2,40	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103799
2,41	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103800
2,42	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103801
2,43	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103802
2,44	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103803
2,45	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103804

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
2,46	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103805
2,47	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103806
2,48	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103807
2,49	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103808
2,50	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103809
2,51	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103810
2,52	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103811
2,53	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103812
2,54	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103813
2,55	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103814
2,56	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103815
2,57	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103816
2,58	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103817
2,59	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103818
2,60	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103819
2,61	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103820
2,62	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103821
2,63	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103822
2,64	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103823
2,65	+0,004	2,5	57	14	28	29	26	4	30103824
2,66	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103825
2,67	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103826
2,68	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103827
2,69	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103828
2,70	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103829
2,71	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103830
2,72	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103831
2,73	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103832
2,74	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103833
2,75	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103834
2,76	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103835
2,77	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103836
2,78	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103837
2,79	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103838
2,80	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103839
2,81	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103840
2,82	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103841
2,83	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103842
2,84	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103843
2,85	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103844
2,86	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103845
2,87	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103846
2,88	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103847
2,89	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103848
2,90	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103849
2,91	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103850
2,92	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103851
2,93	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103852
2,94	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103853
2,95	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103854
2,96	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103855
2,97	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103856
2,98	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103857
2,99	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103858
3,00	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103859
3,01	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103860
3,02	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103861

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
3,03	+0,004	3	61	15	28	33	30	6	30103862
3,04	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103863
3,05	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103864
3,06	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103865
3,07	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103866
3,08	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103867
3,09	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103868
3,10	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103869
3,11	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103870
3,12	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103871
3,13	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103872
3,14	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103873
3,15	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103874
3,16	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103875
3,17	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103876
3,18	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103877
3,19	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103878
3,20	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103879
3,21	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103880
3,22	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103881
3,23	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103882
3,24	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103883
3,25	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103884
3,26	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103885
3,27	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103886
3,28	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103887
3,29	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103888
3,30	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103889
3,31	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103890
3,32	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103891
3,33	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103892
3,34	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103893
3,35	+0,004	3,2	65	16	28	37	34	6	30103894
3,36	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103895
3,37	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103896
3,38	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103897
3,39	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103898
3,40	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103899
3,41	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103900
3,42	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103901
3,43	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103902
3,44	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103903
3,45	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103904
3,46	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103905
3,47	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103906
3,48	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103907
3,49	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103908
3,50	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103909
3,51	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103910
3,52	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103911
3,53	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103912
3,54	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103913
3,55	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103914
3,56	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103915
3,57	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103916
3,58	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103917

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
3,59	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103918
3,60	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103919
3,61	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103920
3,62	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103921
3,63	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103922
3,64	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103923
3,65	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103924
3,66	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103925
3,67	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103926
3,68	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103927
3,69	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103928
3,70	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103929
3,71	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103930
3,72	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103931
3,73	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103932
3,74	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103933
3,75	+0,004	3,5	70	18	28	42	39	6	30103934
3,76	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103936
3,77	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103938
3,78	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103940
3,79	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103942
3,80	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103944
3,81	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103946
3,82	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103948
3,83	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103950
3,84	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103952
3,85	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103954
3,86	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103956
3,87	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103958
3,88	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103960
3,89	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103962
3,90	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103964
3,91	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103966
3,92	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103968
3,93	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103970
3,94	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103972
3,95	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103974
3,96	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103976
3,97	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103978
3,98	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103980
3,99	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103982
4,00	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103984
4,01	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103986
4,02	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103988
4,03	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103990
4,04	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103992
4,05	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103994
4,06	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103996
4,07	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30103998
4,08	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104000
4,09	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104002
4,10	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104004
4,11	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104006
4,12	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104008
4,13	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104010
4,14	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104012
4,15	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104014

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
4,16	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104016
4,17	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104018
4,18	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104020
4,19	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104022
4,20	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104024
4,21	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104026
4,22	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104028
4,23	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104030
4,24	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104032
4,25	+0,004	4	75	19	28	47	44	6	30104034
4,26	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104036
4,27	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104038
4,28	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104040
4,29	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104042
4,30	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104044
4,31	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104046
4,32	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104048
4,33	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104050
4,34	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104052
4,35	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104054
4,36	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104056
4,37	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104058
4,38	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104060
4,39	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104062
4,40	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104064
4,41	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104066
4,42	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104068
4,43	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104070
4,44	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104072
4,45	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104074
4,46	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104076
4,47	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104078
4,48	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104080
4,49	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104082
4,50	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104084
4,51	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104086
4,52	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104088
4,53	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104090
4,54	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104092
4,55	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104094
4,56	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104096
4,57	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104098
4,58	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104100
4,59	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104102
4,60	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104104
4,61	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104106
4,62	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104108
4,63	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104110
4,64	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104112
4,65	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104114
4,66	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104116
4,67	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104118
4,68	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104120
4,69	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104122
4,70	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104124
4,71	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104126

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75 \text{ mm}$) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76 \text{ mm}$)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
4,72	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104128
4,73	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104130
4,74	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104132
4,75	+0,004	4,5	80	21	28	52	48	6	30104134
4,76	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104136
4,77	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104138
4,78	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104140
4,79	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104142
4,80	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104144
4,81	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104146
4,82	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104148
4,83	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104150
4,84	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104152
4,85	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104154
4,86	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104156
4,87	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104158
4,88	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104160
4,89	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104162
4,90	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104164
4,91	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104166
4,92	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104168
4,93	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104170
4,94	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104172
4,95	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104174
4,96	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104176
4,97	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104178
4,98	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104180
4,99	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104182
5,00	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104184
5,01	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104186
5,02	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104188
5,03	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104190
5,04	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104192
5,05	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104194
5,06	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104196
5,07	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104198
5,08	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104200
5,09	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104202
5,10	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104204
5,11	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104206
5,12	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104208
5,13	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104210
5,14	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104212
5,15	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104214
5,16	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104216
5,17	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104218
5,18	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104220
5,19	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104222
5,20	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104224
5,21	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104226
5,22	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104228
5,23	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104230
5,24	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104232
5,25	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104234
5,26	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104236
5,27	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104238
5,28	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104240

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75 \text{ mm}$) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76 \text{ mm}$)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
5,29	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104242
5,30	+0,004	5	86	23	28	58	54	6	30104244
5,31	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104246
5,32	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104248
5,33	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104250
5,34	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104252
5,35	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104254
5,36	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104256
5,37	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104258
5,38	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104260
5,39	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104262
5,40	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104264
5,41	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104266
5,42	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104268
5,43	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104270
5,44	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104272
5,45	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104274
5,46	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104276
5,47	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104278
5,48	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104280
5,49	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104282
5,50	+0,004	5,6	93	26	36	57	53	6	30104284
5,51	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104286
5,52	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104288
5,53	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104290
5,54	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104292
5,55	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104294
5,56	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104296
5,57	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104298
5,58	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104300
5,59	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104302
5,60	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104304
5,61	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104306
5,62	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104308
5,63	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104310
5,64	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104312
5,65	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104314
5,66	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104316
5,67	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104318
5,68	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104320
5,69	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104322
5,70	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104324
5,71	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104326
5,72	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104328
5,73	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104330
5,74	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104332
5,75	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104334
5,76	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104336
5,77	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104338
5,78	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104340
5,79	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104342
5,80	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104344
5,81	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104346
5,82	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104348
5,83	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104350
5,84	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104352

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
5,85	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104354
5,86	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104356
5,87	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104358
5,88	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104360
5,89	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104362
5,90	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104364
5,91	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104366
5,92	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104368
5,93	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104370
5,94	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104372
5,95	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104374
5,96	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104376
5,97	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104378
5,98	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104380
5,99	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104382
6,00	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104384
6,01	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104386
6,02	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104388
6,03	+0,005	5,6	93	26	36	57	53	6	30104390
6,04	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104392
6,05	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104394
6,06	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104396
6,07	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104398
6,08	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104400
6,09	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104402
6,10	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104404
6,11	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104406
6,12	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104408
6,13	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104410
6,14	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104412
6,15	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104414
6,16	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104416
6,17	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104418
6,18	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104420
6,19	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104422
6,20	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104424
6,21	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104426
6,22	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104428
6,23	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104430
6,24	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104432
6,25	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104434
6,26	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104436
6,27	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104438
6,28	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104440
6,29	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104442
6,30	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104444
6,31	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104446
6,32	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104448
6,33	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104450
6,34	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104452
6,35	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104454
6,36	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104456
6,37	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104458
6,38	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104460
6,39	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104462
6,40	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104464
6,41	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104466

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
6,42	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104468
6,43	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104470
6,44	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104472
6,45	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104474
6,46	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104476
6,47	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104478
6,48	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104480
6,49	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104482
6,50	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104484
6,51	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104486
6,52	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104488
6,53	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104490
6,54	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104492
6,55	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104494
6,56	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104496
6,57	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104498
6,58	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104500
6,59	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104502
6,60	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104504
6,61	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104506
6,62	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104508
6,63	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104510
6,64	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104512
6,65	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104514
6,66	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104516
6,67	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104518
6,68	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104520
6,69	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104522
6,70	+0,005	6,3	101	28	36	65	61	6	30104524
6,71	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104526
6,72	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104528
6,73	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104530
6,74	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104532
6,75	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104534
6,76	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104536
6,77	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104538
6,78	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104540
6,79	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104542
6,80	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104544
6,81	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104546
6,82	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104548
6,83	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104550
6,84	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104552
6,85	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104554
6,86	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104556
6,87	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104558
6,88	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104560
6,89	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104562
6,90	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104564
6,91	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104566
6,92	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104568
6,93	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104570
6,94	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104572
6,95	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104574
6,96	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104576
6,97	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104578

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75 \text{ mm}$) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76 \text{ mm}$)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
6,98	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104580
6,99	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104582
7,00	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104584
7,01	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104586
7,02	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104588
7,03	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104590
7,04	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104592
7,05	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104594
7,06	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104596
7,07	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104598
7,08	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104600
7,09	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104602
7,10	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104604
7,11	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104606
7,12	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104608
7,13	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104610
7,14	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104612
7,15	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104614
7,16	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104616
7,17	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104618
7,18	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104620
7,19	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104622
7,20	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104624
7,21	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104626
7,22	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104628
7,23	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104630
7,24	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104632
7,25	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104634
7,26	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104636
7,27	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104638
7,28	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104640
7,29	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104642
7,30	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104644
7,31	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104646
7,32	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104648
7,33	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104650
7,34	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104652
7,35	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104654
7,36	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104656
7,37	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104658
7,38	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104660
7,39	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104662
7,40	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104664
7,41	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104666
7,42	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104668
7,43	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104670
7,44	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104672
7,45	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104674
7,46	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104676
7,47	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104678
7,48	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104680
7,49	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104682
7,50	+0,005	7,1	109	31	36	73	69	6	30104684
7,51	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104686
7,52	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104688
7,53	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104690
7,54	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104692

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
7,55	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104694
7,56	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104696
7,57	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104698
7,58	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104700
7,59	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104702
7,60	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104704
7,61	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104706
7,62	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104708
7,63	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104710
7,64	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104712
7,65	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104714
7,66	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104716
7,67	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104718
7,68	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104720
7,69	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104722
7,70	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104724
7,71	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104726
7,72	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104728
7,73	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104730
7,74	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104732
7,75	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104734
7,76	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104736
7,77	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104738
7,78	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104740
7,79	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104742
7,80	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104744
7,81	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104746
7,82	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104748
7,83	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104750
7,84	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104752
7,85	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104754
7,86	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104756
7,87	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104758
7,88	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104760
7,89	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104762
7,90	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104764
7,91	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104766
7,92	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104768
7,93	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104770
7,94	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104772
7,95	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104774
7,96	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104776
7,97	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104778
7,98	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104780
7,99	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104782
8,00	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104784
8,01	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104786
8,02	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104788
8,03	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104790
8,04	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104792
8,05	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104794
8,06	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104796
8,07	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104798
8,08	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104800
8,09	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104802
8,10	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104804

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
8,11	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104806
8,12	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104808
8,13	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104810
8,14	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104812
8,15	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104814
8,16	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104816
8,17	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104818
8,18	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104820
8,19	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104822
8,20	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104824
8,21	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104826
8,22	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104828
8,23	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104830
8,24	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104832
8,25	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104834
8,26	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104836
8,27	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104838
8,28	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104840
8,29	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104842
8,30	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104844
8,31	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104846
8,32	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104848
8,33	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104850
8,34	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104852
8,35	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104854
8,36	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104856
8,37	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104858
8,38	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104860
8,39	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104862
8,40	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104864
8,41	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104866
8,42	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104868
8,43	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104870
8,44	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104872
8,45	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104874
8,46	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104876
8,47	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104878
8,48	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104880
8,49	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104882
8,50	+0,005	8	117	33	36	81	77	6	30104884
8,51	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104886
8,52	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104888
8,53	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104890
8,54	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104892
8,55	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104894
8,56	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104896
8,57	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104898
8,58	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104900
8,59	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104902
8,60	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104904
8,61	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104906
8,62	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104908
8,63	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104910
8,64	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104912
8,65	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104914
8,66	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104916
8,67	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104918

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75 \text{ mm}$) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76 \text{ mm}$)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
8,68	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104920
8,69	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104922
8,70	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104924
8,71	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104926
8,72	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104928
8,73	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104930
8,74	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104932
8,75	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104934
8,76	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104936
8,77	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104938
8,78	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104940
8,79	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104942
8,80	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104944
8,81	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104946
8,82	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104948
8,83	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104950
8,84	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104952
8,85	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104954
8,86	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104956
8,87	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104958
8,88	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104960
8,89	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104962
8,90	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104964
8,91	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104966
8,92	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104968
8,93	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104970
8,94	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104972
8,95	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104974
8,96	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104976
8,97	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104978
8,98	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104980
8,99	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104982
9,00	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104984
9,01	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104986
9,02	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104988
9,03	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104990
9,04	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104992
9,05	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104994
9,06	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104996
9,07	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30104998
9,08	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105000
9,09	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105002
9,10	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105004
9,11	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105006
9,12	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105008
9,13	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105010
9,14	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105012
9,15	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105014
9,16	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105016
9,17	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105018
9,18	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105020
9,19	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105022
9,20	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105024
9,21	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105026
9,22	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105028
9,23	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105030

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75 \text{ mm}$) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76 \text{ mm}$)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
9,24	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105032
9,25	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105034
9,26	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105036
9,27	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105038
9,28	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105040
9,29	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105042
9,30	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105044
9,31	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105046
9,32	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105048
9,33	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105050
9,34	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105052
9,35	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105054
9,36	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105056
9,37	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105058
9,38	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105060
9,39	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105062
9,40	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105064
9,41	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105066
9,42	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105068
9,43	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105070
9,44	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105072
9,45	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105074
9,46	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105076
9,47	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105078
9,48	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105090
9,49	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105092
9,50	+0,005	9	125	36	40	85	81	6	30105094
9,51	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105096
9,52	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105098
9,53	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105100
9,54	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105102
9,55	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105104
9,56	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105106
9,57	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105108
9,58	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105110
9,59	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105112
9,60	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105114
9,61	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105116
9,62	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105118
9,63	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105120
9,64	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105122
9,65	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105124
9,66	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105126
9,67	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105128
9,68	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105130
9,69	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105132
9,70	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105134
9,71	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105136
9,72	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105138
9,73	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105140
9,74	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105142
9,75	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105144
9,76	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105146
9,77	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105148
9,78	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105150
9,79	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105152
9,80	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105154

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
9,81	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105156
9,82	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105158
9,83	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105160
9,84	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105162
9,85	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105164
9,86	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105166
9,87	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105168
9,88	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105170
9,89	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105172
9,90	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105174
9,91	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105176
9,92	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105178
9,93	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105180
9,94	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105182
9,95	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105184
9,96	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105186
9,97	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105188
9,98	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105190
9,99	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105192
10,00	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105194
10,01	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105196
10,02	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105198
10,03	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105200
10,04	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105202
10,05	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105204
10,06	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105206
10,07	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105208
10,08	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105210
10,09	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105212
10,10	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105214
10,11	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105216
10,12	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105218
10,13	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105220
10,14	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105222
10,15	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105224
10,16	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105226
10,17	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105228
10,18	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105230
10,19	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105232
10,20	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105234
10,21	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105236
10,22	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105238
10,23	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105240
10,24	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105242
10,25	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105244
10,26	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105246
10,27	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105248
10,28	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105250
10,29	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105252
10,30	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105254
10,31	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105256
10,32	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105258
10,33	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105260
10,34	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105262
10,35	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105264
10,36	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105266

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
10,37	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105268
10,38	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105270
10,39	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105272
10,40	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105274
10,41	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105276
10,42	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105278
10,43	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105280
10,44	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105282
10,45	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105284
10,46	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105286
10,47	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105288
10,48	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105290
10,49	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105292
10,50	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105294
10,51	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105296
10,52	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105298
10,53	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105300
10,54	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105302
10,55	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105304
10,56	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105306
10,57	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105308
10,58	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105310
10,59	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105312
10,60	+0,005	10	133	38	40	93	89	6	30105314
10,61	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105316
10,62	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105318
10,63	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105320
10,64	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105322
10,65	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105324
10,66	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105326
10,67	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105328
10,68	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105330
10,69	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105332
10,70	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105334
10,71	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105336
10,72	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105338
10,73	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105340
10,74	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105342
10,75	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105344
10,76	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105346
10,77	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105348
10,78	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105350
10,79	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105352
10,80	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105354
10,81	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105356
10,82	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105358
10,83	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105360
10,84	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105362
10,85	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105364
10,86	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105366
10,87	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105368
10,88	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105370
10,89	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105372
10,90	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105374
10,91	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105376
10,92	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105378
10,93	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105380

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
10,94	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105382
10,95	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105384
10,96	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105386
10,97	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105388
10,98	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105390
10,99	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105392
11,00	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105394
11,01	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105396
11,02	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105398
11,03	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105400
11,04	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105402
11,05	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105404
11,06	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105406
11,07	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105408
11,08	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105410
11,09	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105412
11,10	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105414
11,11	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105416
11,12	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105418
11,13	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105420
11,14	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105422
11,15	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105424
11,16	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105426
11,17	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105428
11,18	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105430
11,19	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105432
11,20	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105434
11,21	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105436
11,22	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105438
11,23	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105440
11,24	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105442
11,25	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105444
11,26	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105446
11,27	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105448
11,28	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105450
11,29	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105452
11,30	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105454
11,31	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105456
11,32	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105458
11,33	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105460
11,34	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105462
11,35	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105464
11,36	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105466
11,37	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105468
11,38	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105470
11,39	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105472
11,40	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105474
11,41	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105476
11,42	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105478
11,43	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105480
11,44	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105482
11,45	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105484
11,46	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105486
11,47	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105488
11,48	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105490
11,49	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105492

Maschinenreibahle I 030513, Vorzugsbaureihe nach DIN 212-1, Form B ($\varnothing \leq 3,75$ mm) bzw. DIN 212-2, Form B ($\varnothing \geq 3,76$ mm)

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	Toleranz	d ₂ h9	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		
11,50	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105494
11,51	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105496
11,52	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105498
11,53	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105500
11,54	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105502
11,55	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105504
11,56	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105506
11,57	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105508
11,58	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105510
11,59	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105512
11,60	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105514
11,61	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105516
11,62	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105518
11,63	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105520
11,64	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105522
11,65	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105524
11,66	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105526
11,67	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105528
11,68	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105530
11,69	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105532
11,70	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105534
11,71	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105536
11,72	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105538
11,73	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105540
11,74	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105542
11,75	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105544
11,76	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105546
11,77	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105548
11,78	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105550
11,79	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105552
11,80	+0,005	10	142	41	40	102	98	6	30105554
11,81	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105556
11,82	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105558
11,83	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105560
11,84	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105562
11,85	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105564
11,86	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105566
11,87	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105568
11,88	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105570
11,89	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105572
11,90	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105574
11,91	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105576
11,92	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105578
11,93	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105580
11,94	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105582
11,95	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105584
11,96	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105586
11,97	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105588
11,98	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105590
11,99	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105592
12,00	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105594
12,01	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105596
12,02	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105598
12,03	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105600
12,04	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105602
12,05	+0,005	10	151	44	40	111	106	6	30105604